

विविध आजारांबाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

चिकण गुनिया बाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

| अ. क्र. | आजाराचे नाव | कारणे | चिन्हे आणि लक्षणे | उपाय योजना | प्रतिबंधक उपाय |
|---------|--|---|--|--|---|
| १ | चिकण गुनिया (विषाणुमुळे होणारा हा आजार आहे.) | दुषित डास चावल्यामुळे | अचानक ताप येणे | ताप उतरविण्याचे औषध घेणे. | लस उपलब्ध नाहीत |
| | | | लस ग्रंथीचा आकार वाढलेला असतो. | रोग्यास स्वतंत्र ठेवावे. | घरामध्ये जास्त दिवस पाणी ठेवू नये. |
| | | | लाल व तपकेरी रंगाचे त्वचेवर दिसणारे ठिपके | द्रव पदार्थ भरपुर खाण्यास द्यावे. | घरातील पाणी साठविण्यासाठी भांडी,रांजण, हौद आठवड्यातुन एका दिवशी स्वच्छ धुवुन ठेवावीत. |
| | | | त्वचेवर उठणाऱ्या लहान लहान फुटकळ्या. | त्वचेची काळजी घ्यावी. | झोपताना मच्छरदानी डास पळविणारे लिक्विड, धुप, आगरबत्ती, क्रिमचा वापर करावा. |
| | | | पापण्या व डोळ्यावरील म्युकस मेंब्रेन च्या आवरणाला संसर्ग होणे. | डॉक्टरांच्या आदेशांप्रमाणे अँटीबायोटीक्स व सांधेदुखी वर वेदनाशामक औषधोपचार घ्यावे. | कायमस्वरुपी पाणी साठविलेल्या डासोत्पत्ती स्थानकात डास अंडी भक्षक गप्पी मासे सोडावेत. |
| | | ६.काही वेळेस रक्तश्रावाची चिन्हे लक्षणे दिसतात. | | | |

पोलिओ बाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

| अ. क्र. | आजाराचे नाव | कारणे | चिन्हे आणि लक्षणे | उपाय योजना | प्रतिबंधक उपाय |
|---------|-------------|---|---|---|------------------------------|
| २ | पोलिओ | रक्त संक्रमणाने | बऱ्याच केसेस ओळखु येत नाहीत. | काटेकोर स्वतंत्र ठेवुन विलगीकर तंत्र पाळणे. | साल्क किंवा सॅबिनची लस देवुन |
| | | जर त्यात व्हायरस असतील तर | ताप येणे | सुरुवातीच्या काळात ताप असतो तो कमी करण्यासाठी उपचार करावेत. | वैयक्तीक व सर्वजनिक स्वच्छता |
| | | | डोकेदुखी असणे | | |
| | | रोग्यांच्या किंवा कॅरिअर्स च्या नाकातील घशातील स्त्रावाशी किंवा मलाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क झाल्यास | गुंगी येते, मान ताठर बनते, रोगी चिडचिडा बनतो. | वसनांच्या स्नायुवर परिणाम होवुन रोगी दगावु नये म्हणुन कृत्रिम श्वासोच्छवासाचे मशिन तयार ठेवावे. | मलमुत्राची योग्य विल्हेवाट |
| | | | मज्जातंतुवर परिणाम होतो व अवयव लुळे पडतात. | फिजिओथेरपी द्यावी | |
| | | | | | |

मलेरिया बाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

| अ. क्र. | आजाराचे नाव | कारणे | चिन्हे आणि लक्षणे | उपाय योजना | प्रतिबंधक उपाय |
|---------|-------------|--|---|--|--|
| ३ | मलेरिया | अॅनाफिलिस डासांच्या मादीपासुन प्रसार होतो. | प्रथम दातांवर दात आपटतात सर्व अंग थरथरते, कितीही पांघरुणे घेतले तरी थंडी आवरत नाही. | रोग्यास संपुर्ण विश्रांती द्यावी, थंडी वाजते त्यावेळेस गरम कपडे घालावेत, दारे खिडक्या बंद करावीत. | डासांचा नायनाट करुन |
| | | | ताप येतो जवळ जवळ १०२ ते १०३ फॅ.पर्यंत चढतो. रोगी अंगावरचे गरम कपडे बाजुस सारतो. | तापाच्या वेळेस गरम पांघरणे, रोगनिदान गरम कपडे काढुन पातळ, सुती कपडे घालावेत, गार पेय पिण्यास द्यावे. | सार्वजनिक स्वच्छता ठेवुन रोगाचा प्रतिबंध करता येतो |
| | | | भरपुर घाम येऊन ताप उतरतो, त्यानंतर रोग्यास थकवा येतो व झोपुन जातो. | घामाचे ओले कपडे काढुन घाम पुसावा, कोरडे सुती कपडे घालावेत, उत्तेजक पेय द्यावे व आरामशिर झोपावावे | केसेस शोधुन काढुन त्यांना योग्य उपचार द्यावे. |

डेंग्यु रोगाबाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

| अ. क्र. | आजाराचे नाव | कारणे | चिन्हे आणि लक्षणे | उपाय योजना | प्रतिबंधक उपाय |
|---------|---|--|--|---|---|
| ४ | कारणीभुत जंतु (डेंग्यु व्हायरस) डेंग्यु फिवरलाच ब्रेक बोन फिवर असेही म्हणतात | दुषित डास चावल्यामुळे | एकाकी तीव्र ताप येणे | तीव्र तापाच्या अवस्थेत रुग्णाने बिछान्यावर पडून विश्रांती घेणे. | घरामध्ये जास्त दिवस पाणी साठवून ठेवू नये |
| | | | तीव्र डोके दुखी, सांधे दुखी, स्नायु दुखी. | शरीराचे तापमान ४० च्या कमी ठेवण्यासाठी ओल्या कपड्याने अंग पुसने व ताप कमी करण्यासाठी गोळ्या देणे. | पाणी साठे दुहेरी कपड्याने झाकून ठेवावे जेणे करून डास पाण्यावर बसून अंडी घालणार नाहीत. |
| | | एडीस इजिप्ती व एडिस अलबोपिक्टस या डासांचे वाढलेले प्रमाण आणि पर्यावरणात असलेले डेंग्यु वितरण | उलट्या होणे, अंगावर लालसर पुरळ येणे. | रक्ताची उलटी होणे | नाल्या साचलेली पाण्याची डबकी वाहत्या कराव्यात अथवा डबकी भरून टाकून बंद कराव्यात. |
| | | | रक्तश्रावयुक्त डेंग्युमुळे त्वचेखाली रक्तश्राव होणे. | | |
| | | | काळसर व रक्त मिश्रीत संडास होणे, मृत्यु संभवणे. | तोंडावाटे द्रव पदार्थ व क्षार देणे. | |
| | | | | | |

गॅस्ट्रो रोगाबाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

| अ. क्र. | आजाराचे नाव | कारणे | चिन्हे आणि लक्षणे | उपाय योजना | प्रतिबंधक उपाय |
|---------|--|--|---|---|--|
| ५ | गॅस्ट्रो एंटेराटीस (कारणीभुत जंतु कॉलीफॉर्म बॅसिलॉय | रोग्याच्या मलापासुन संसर्ग पसरतो | एक सारख्या उलट्या होणे. | बिछान्यात झोपवुन ठेवावे. | लस उपलब्ध नाही. |
| | | | भरपुर व पातळ पाण्यासारखे अतिसार होतात. | स्वतंत्र ठेवावे. | माहित असलेल्या रुग्णापासुन दुर रहावे. |
| | | दुषित अन्न पाणी, दुध पिल्याने | शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे जलकमतरता होणे | मलाचे जंतुरहितीकरण करुन मगच विल्हेवाट लावावी. | वैयक्तीक स्वच्छता ठेवणे. |
| | | | निस्तेजपणा वाढत जाणे. | मऊ भातवरण, चहा, कॉफी, सरबत, फळांचा रस द्यावा. | वातावरणाची स्वच्छता ठेवणे. |
| | | इतर कॅरिअर्स | डोळे खोल जातात, टाळु खोल जाते, त्वचा सुरकुतते | डॉक्टरी आदेशानुसार औषधे द्यावीत. | अन्न हताळणाऱ्यांची |
| | | | मुल अगदी गर्भगळीत होऊन टॉक्सीक दिसु लागते, तापही असतो. | घरगुती उपाय जलसंजीवनी करुन द्यावी. | ठराविक अंतराने तपासणी करणे. |

सर्पदंश बाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

| अ. क्र. | आजाराचे नाव | कारणे | चिन्हे आणि लक्षणे | उपाय योजना | प्रतिबंधक उपाय |
|---------|-------------|---|--|--|---------------------------------------|
| ६ | सर्पदंश | विषारी साप चावल्यामुळे (उदा: नाग, मण्यार, घोणस, फुरसे इ.) | रुग्ण काहीतरी चावल्याचे सांगतो. | विष शरीरात भिन्न नये म्हणून ताबडतोब जखमेच्या वरच्या बाजूस आवळपट्टी बांधावी मात्र आवळपट्टी १०-१५ मिनीटांनी सोडावी म्हणजे खालच्या अवयवास रक्त पडुवठा होईल. | सर्प प्रतिविष लस घेण्यास सांगावे. |
| | | | चावलेल्या जागी एका बोटाच्या अंतराने दोन दंत व्रण दिसतात. | | |
| | | | चावलेल्या जागी वेदना होतात व तो भाग सुजतो. | दंतव्रणाच्या ठिकाणी स्वच्छ तिक्ष्ण धारदार वस्तुन उदा: चाकु,सुरीने तीन चार उभ्या खाचा चिरा पाडाव्यात म्हणजे तेथील विष बाहेर पडेल. | Avil सारखे औषध द्यावे. |
| | | | चावलेली जागा काळी पडते व व्रणाच्या ठिकाणी रक्त साकळते. काही वेळा रक्त स्रावही होत असतो. उलटया होतात. | शक्य तितक्य लवकर वैद्यकिय मदत द्यावी. | धनुर्वात प्रतिबंध लस घेण्यास सांगावे. |
| | | | श्वसन नाडी जलदपणे नंतर नाडी एकदम मंदावते. | मज्जाघात असेल तर त्यावरील उपाय करावेत. पायाखाली उशी ठेवावी. रोग्यास उबदार ठेवावे. | धनुर्वात प्रतिबंध लस घेण्यास सांगावे. |
| | | | शक्तिपात मज्जाघाताची लक्षणे उदा: अं गार पडणे, घाम येणे, तहान लागणे, निस्तेज दिसणे वगैरे दिसून येतात. | | |